

Link do produktu: <https://syshome.pl/kontrolersterownik-tuya-10-w-1-wifi-12-24vdcac-kontaktron-p-682.html>



Kontroler/Sterownik TUYA 10 w 1 WIFI 12-24VDC/AC+ Kontaktron

Cena	127,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	264518894
Kod producenta	WICON-T1-R
Kod EAN	5903991444301

Opis produktu

STEROWNIK WIFI TUYA 10 W 1 UNIWERSALNY KONTROLER TUYA BRAMA OKNA Kontaktron

w skład oferty wchodzi:

- uniwersalny sterownik SAFE WICON z Tuya APP
- kontaktron 3m

Zdjęcie poglądowe, telefon nie wchodzi w skład oferty.

☐ STERUJ WYGODNIE PRZEZ APLIKACJĘ!

- Inteligentny kontroler WICON umożliwi Ci zdalne sterowanie za pomocą darmowej aplikacji Tuya.
- Dzięki niemu możesz szybko i łatwo obsługiwać zdalnie swoje sprzęty, gdziekolwiek jesteś!
- Nie musisz się już zastanawiać, czy wyłączyłeś światło, czy zamknąłeś bramę!

☐ FUNKCJE STEROWNIKA:

- ☐ Otwieranie i zamykanie bramy garażowej,
- ☐ Otwieranie i zamykanie bramy skrzydłowej,
- ☐ Otwieranie i zamykanie bramy przesuwnej,
- ☐ Otwieranie i zamykanie zamka drzwi,
- ☐ Otwieranie i zamykanie okien,
- ☐ Sterowanie szlabanem,
- ☐ Ustawienie czasu otwarcia szlabanu,

8  Włączenie/ wyłączenie ogrzewania,

9  Włączenie/ wyłączenie oświetlenia,

10  Sterowanie zaworem wody,

TECHNOLOGIA, KTÓRA UŁATWI CI ŻYCIE

- **Spieszysz się do pracy, ale nie możesz znaleźć pilota do bramy?**
- Zarządzaj bramą garażową, skrzydłową lub przesuwną przez aplikację TUYA
- Oszczędzaj czas i pieniądze i ciesz się pełną kontrolą nad swoim domem za pomocą jednej aplikacji.
- Spraw, by Twoja brama otwierała się **automatycznie**, gdy będziesz w pobliżu!
- Kontroler **odczyta dane na podstawie lokalizacji** i otworzy bramę, gdy znajdziesz się w ustawionym promieniu

STWÓRZ WŁASNY SMART HOME

- Zyskaj łatwy w konfiguracji sposób na stworzenie własnego inteligentnego domu!
- Obsługuj oświetlenie, temperaturę, zarządzaj zaworem wody, oknami, zamkiem drzwi lub bramą, z dowolnego miejsca na świecie!

IDEALNA POMOC NA CO DZIEŃ

- Inteligentny kontroler ułatwi Ci życie umożliwiając zdalne włączenie ogrzewania w domu, a Ty będziesz mógł się cieszyć komfortową temperaturą po powrocie z pracy lub urlopu.
- Zastosowanie sterownika WICON pozwoli Ci zarządzać **wykorzystaniem energii w Twoim domu i oszczędzać**.

NIEWIELKIE ROZMIARY- WIELKIE MOŻLIWOŚCI

 Możesz zamontować kontroler nawet w ograniczonej przestrzeni- jego niewielkie rozmiary pozwalają na szybką i łatwą instalację.

ŁATWA OBSŁUGA I WSZECHSTRONNOŚĆ

- Aż 11 ikon pomocnych w wizualizacji obsługiwanego urządzenia
- Zasilanie dopasowane do większości napędów bram (12-24V AC/DC)
- Możliwość zastosowania harmonogramu zadziałania przekaźnika
- Konfigurowalny czas pracy przekaźnika
- Integracja z czujnikami otwarcia z wizualizacją np. bramy otwartej/zamkniętej
- Wbudowany buster ułatwiający konfigurację i odczyt stanu pracy
- Małe wymiary kontrolera
- Możliwość sterowania każdym mechanizmem bramowym
- Automatyczne otwieranie bramy na podstawie lokalizacji telefonu
- Wygodne sterowanie pracą bramy z każdego miejsca na świecie z informacją o stanie jej otwarcia
- Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
- Łatwa instalacja oraz konfiguracja urządzenia

PARAMETRY TECHNICZNE

- Model : WICON-T1
- Częstotliwość robocza: 2,4 G
- Napięcie robocze: DC/AC 12V ~ 24V
- Kanał wyjściowy: 1 kanał wyjścia pasywnego, typu NO. Stan roboczy przekaźnika jest sygnalizowany lampką kontrolną.
- Kanał wejściowy: 1 kanał przeznaczony do wizualizacji stanu otwarcia
- Max obciążenie przekaźnika: 20A/14VDC, 10A/120VAC, 3A/240VAC
- Tryb sterowania: monostabilny lub bistabilny
- Waga: 0,035 kg.
- Rozmiar: 56,8 * 46,7 * 20,5 mm.
- Temperatura pracy: -10 °C ~ +70 °C.
- Zastosowanie: ma zastosowanie w różnych systemach kontroli dostępu

□ CZUJNIK OTWARCIA kontaktron:

- **przewodowy magnetyczny czujnik otwarcia drzwi/okien,**
- kontaktron służy do określenia pozycji otwarcia drzwi i okien (otwarte/zamknięte),
- **świetnie sprawdzi się w systemach alarmowych i Smart Home**
- składa się z części kontaktronowej i magnetycznej,
- wygodny montaż i łatwy montaż dzięki mocnej taśmie 3M,
- **gdy drzwi są otwarte kontaktron jest wyzwalany przez magnes i może uruchomić alarm.**
- **obwód jest zamknięty, gdy magnes znajduje się blisko kontaktronu**