

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-evo-do-800kg-3xpilotfotokomorkilampka-z-wifi-p-1107.html>



Napęd do bramy przesuwnej EVO (do 800kg) 3xPilot+Fotokomórki+Lampka z WIFI

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	332840143
Kod producenta	EV8S-LF3P5N02-WIFI-T

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ lampa siłownik piloty 800 kg WIFI automat

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Napęd Safe EV-800
- 1x Centrala sterująca S17W
- 1x Moduł WIFI
- 5x Listwa zębata nylonowa **wzmacniana**
- 1x Lampa sygnalizacyjna
- 1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanałowy
- 1x Kondensator rozruchowy
- 1x Kostki przyłączeniowe do kabli (kpl.)
- 1x Fotokomórki obrotowe Safe 180° (kpl.)
- 3x Elegancki pilot Safe (kolor wysyłany losowo, wersja: biała/ czarna),
- 1x Komplet wyłączników krańcowych na listwę zębatą
- 1x Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- 1x Instrukcja
- 1x Karta gwarancyjny

Zdjęcie poglądowe, telefon nie wchodzi w skład oferty.

□ NAPĘD SAFE DO CIĘŻKICH BRAM - MOC, TRWAŁOŚĆ, KOMFORT

- □ **DLA BRAM DO 800 KG** - Mocny napęd 230V (350W) zapewnia szybkie i niezawodne działanie nawet przy dużym obciążeniu.
- □ **TRWAŁA KONSTRUKCJA** - Przekładnie ze stali i alu-brązu odporne na zużycie i korozję.
- □ **PŁYNNA PRACA** - System zębatkowy gwarantuje cichy, stabilny przesuw bramy.

⚙️ FUNKCJE, KTÓRE UŁATWIĄ CI ŻYCIE

- ► **MIĘKKI START/ STOP** - Regulowane przyspieszenie i hamowanie chronią mechanizm i zwiększają komfort.
- ► **AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE** - brama zamknie się sama, gdy o tym zapomnisz!
- ► **FUNKCJA FURTKI** - Konfigurowalny przycisk na pilocie pozwala na wygodne częściowe otwieranie bramy.
- ► **TRYB AWARYJNY** - Ręczne otwieranie przy braku prądu z kluczem
- ► **CZUJNIK TERMICZNY** - Ochrona silnika przed przegrzaniem. bezpieczeństwa.
- ► **UNIERSALNY ODBIORNIK RADIOWY** - Działa z pilotami różnych marek (LISTA PONIŻEJ)

- ► **PŁYNNA REGULACJA MOCY** – dostosowanie tempa pracy do Twoich potrzeb i warunków pogodowych
- 1□ widok z przodu
- 2□ widok z tyłu

► JAK DZIAŁA NAPĘD? ZOBACZ SPRZĘT SAFE W AKCJI

□ SKOPIUJ LINK DO PRZEGLĄDARKI I OBEJRZYJ FILM!:

► <https://youtu.be/28b9h55pU5I>

Zdjęcie poglądowe, komputer nie stanowi elementu zestawu

✂ OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- **OTWIERAJ BRAMĘ TELEFONEM**- Dzięki TUYA możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- **SPRAWDZAJ STAN BRAMY**- Moduł WIFI pozwala na sprawdzenie stanu bramy.
- **PROSTA KONFIGURACJA**- połącz moduł z własną siecią WiFi dodając do aplikacji TUYA.
- **BEZPIECZEŃSTWO**- kontroluj bramę i zyskaj pewność, że Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona. Do aplikacji możesz dodać do 20 użytkowników.

□ Etykietę z oznaczeniem modułu WIFI (5x4cm) nakleimy na opakowaniu Twojego napędu.

► CZY NAPĘD SPRAWDZI SIĘ DO MOJEJ BRAMY?

- □ Napęd **SAFE** przeznaczony jest do obsługi bram do **800 KG**.
- □ Jest to realny i zweryfikowany udźwig napędu.
- □ Bramy posesyjne ważą zazwyczaj od 150-350kg

► MASZ PYTANIA? SPRAWDŹ SEKCJĘ FAQ W DOLNEJ CZĘŚCI OFERTY □

1□ widok z przodu

2□ widok z tyłu

W zależności od partii produkcyjnej logo SAFE może znajdować się na górnej lub dołnej części obudowy.

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 220 Vac
- Moc silnika: 350W
- Maksymalna waga skrzydła: 800 kg
- Obroty silnika: 1400/min.
- Wyłączniki krańcowe: mechaniczne
- Zakres temperatury pracy: -20° C do + 60° C
- Prędkość bez obciążenia: 10,2 m/min

□ ŁATWY MONTAŻ I PEWNA PRACA

► **WYSOKA JAKOŚĆ**- Elektronika oparta jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics – lidera w dziedzinie nowoczesnych technologii.

► **ŁATWA INSTALACJA** – napęd możesz zamontować samodzielnie, jeśli masz odpowiednią wiedzę i doświadczenie

► **WYGODNY DOSTĘP** – intuicyjne rozmieszczenie elektroniki i przewodów ułatwia konfigurację i serwisowanie.

▣ KOMPATYBILNY ODBIORNIK RADIOWY

► **WSPÓŁPRACA Z PILOTAMI INNYCH MAREK** – centrala S17W obsługuje system 433,92 MHz oparty na technologii Keeloq.

► **JEDEN PILOT DO WSZYSTKICH BRAM** – istnieje duża szansa, że Twoje obecne piloty będą kompatybilne z naszym odbiornikiem! Sprawdź listę poniżej:

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

▣ CERTYFIKATY: RoHS, CE, COMIECO, RESY

- Potwierdzają, że produkt spełnia unijne normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
- Dzięki temu masz pewność, że jest bezpieczny dla Ciebie i otoczenia. ▣

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SAFE regulowane, kąt widzenia 180°

- **Skuteczna ochrona** – komplet barier zabezpieczających bramę przed przypadkowym zamknięciem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.
- **Regulowana elektronika** – możliwość precyzyjnego dostosowania ustawień wewnątrz obudowy dla maksymalnej efektywności działania.
- **Łatwy montaż na słupach** – dzięki wbudowanej regulacji można instalować fotokomórki bez dodatkowych uchwytów kątowych, co przyspiesza i ułatwia instalację.

→ UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENĄ

- **Safe LED** to nowoczesna lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną o częstotliwości 433,92 MHz, poprawia sygnał pilotów, zwiększając komfort użytkownika.
- **Tryb pracy do wyboru** – lampa może świecić ciągłym lub przerywanym światłem (1Hz), dostosowując się do Twoich potrzeb.
- **Poprawiona widoczność po zmroku** – sygnalizacja otwierania bramy zwiększa bezpieczeństwo, ostrzegając domowników i przechodniów.
- **Uniwersalne zasilanie DC/AC** – kompatybilność z różnymi systemami automatyki bramowej.

→ LISTWY NYLONOWE WZMACNIANE Z RDZENIEM

- **Wzmocniona konstrukcja** – nylonowa listwa zębata ze stalowym rdzeniem dla większej wytrzymałości.
- **Dla cięższych bram** – przeznaczona do bram o wadze do 700 kg.
- **Więcej uchwytów montażowych** – 6 mocowań dla lepszej stabilności.

-
- **Cicha i płynna praca** – redukcja hałasu podczas otwierania i zamykania.
 - **Łatwy montaż** – instalacja na śruby i wkręty gwintowe bez konieczności spawania („czysty montaż”).

→ PILOT SAFE GV (kolor wysyłany losowo) Z BATERIĄ

W zestawie piloty Safe GV, które wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44

→ AKCESORIA

- **Elementy montażowe**- zawiera elementy, które ułatwiają instalację.
- **Wyłączniki krańcowe** – precyzyjna kontrola pozycji bramy dla większego bezpieczeństwa i komfortu użytkownika.
- **Klucz do awaryjnego odblokowania** – umożliwia ręczne zwolnienie napędu i przejście na bieg jałowy w przypadku braku zasilania.

► FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1❑ Czy mogę samodzielnie zamontować napęd?

❑ Tak, montaż możesz wykonać samodzielnie – nie wpływa to na gwarancję. Pamiętaj jednak, że jeśli napęd zostanie uszkodzony z powodu błędnej instalacji, naprawa nie będzie objęta gwarancją. Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Jeśli to Twój pierwszy montaż, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

2❑ Gdzie znajdę instrukcję montażu?

❑ Instrukcję znajdziesz w załączniku do oferty. Plik jest dostępny na dole strony – wystarczy kliknąć i pobrać. Wydrukowany egzemplarz dołączymy do zamówienia.

3❑ Czy mogę podłączyć przycisk dzwonekowy lub domofon do napędu?

❑ Tak, napęd umożliwia podłączenie przycisku dzwonekowego lub sterowanie przez domofon. To wygodne i często stosowane rozwiązanie.

4❑ Czy zestaw jest kompletny?

❑ W opisie oferty znajdziesz szczegóły dotyczące elementów w zestawie. Dostępnych jest kilka wariantów – jeśli Twoja brama nie ma listew zębatach, wybierz zestaw z prowadnicami i dopasuj ich liczbę do szerokości przejazdu. Pamiętaj, że przewody do podłączenia napędu należy doprowadzić we własnym zakresie.

5❑ Potrzebuję dodatkowe akcesoria (pilot, listwa itp.). Gdzie mogę je znaleźć?

❑ Sprawdź nasze pozostałe oferty – wpisz w wyszukiwarkę potrzebny produkt i dodaj go do koszyka. W ten sposób skompletujesz idealny zestaw dla siebie!

❑❑❑❑ DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIA SAFE?

Napędy SAFE – niezawodność, wygoda i bezpieczeństwo na lata!

❑ **Łatwa instalacja i proste programowanie** – nasze napędy są zaprojektowane tak, aby ich montaż i konfiguracja były intuicyjne. Dzięki czytelnym instrukcjom uruchomienie systemu jest łatwe i szybkie.

❑ **Trwałość i niezawodność** – solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają długą żywotność oraz bezawaryjne działanie, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

❑ **Bezpieczeństwo i komfort użytkowania** – nasze systemy automatyki są wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, które chronią użytkowników i pojazdy, jednocześnie zapewniając wygodę codziennego korzystania.

□ **Doświadczenie i pasja** – od ponad 12 lat rozwijamy innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki bramowej, wideodomofonów i systemów kontroli dostępu. Tworzymy produkty dopasowane do realnych potrzeb użytkowników, łącząc jakość z konkurencyjną ceną.

Wybierz SAFE i ciesz się niezawodnym napędem na lata!