

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-gato-do-1000-kg-2x-pilotfotokomorkilistwy-nylonowewifi-p-1086.html>



Napęd do bramy przesuwnej GATO (do 1000 kg) 2x Pilot+fotokomórki+listwy nylonowe+WIFI

Cena	1 529,00 zł
Cena poprzednia	~~1 599,00 zł~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	296749109
Kod producenta	G3-1000-F2P5N02-WIFI-T

Opis produktu

NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ 1000KG WIFI TUYA 5xlistwy 2x pilot AUTOMAT SAFE

W skład zestawu Safe wchodzi:

- 1x Napęd G3-1000
- 1x Centrala sterująca S17W
- 1x Moduł WIFI
- 1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanalowy
- 1x Fotokomórki obrotowe 180 stopni (kpl.)
- 2x Elegancki pilot 4-kanalowy (kolor wysyłany losowo)
- 1x Kondensator rozruchowy
- 1x Kostki połączeniowe do kabli (kpl.)
- 1x Wyłączniki krańcowe na listwę zębatą (kpl.)
- 5x listwa zębata nylonowa wzmacniana (5 metrów)
- 1x Płyta montażowa do stopy betonowej
- 1x Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- 1x Instrukcja PL
- 1x Karta gwarancyjna

Zdjęcie poglądowe, telefon nie jest elementem oferty, składowe zestawu zostały opisane w pierwszym akapicie.

★★★★ DOSKONAŁY NAPĘD CIĘŻSZEJ BRAMY

- **MOCNY I WYTRZYMAŁY SILNIK 230V**-Silnik doskonale sprawdza się w bramach o dużej wadze, nawet do 1000 kg, zapewniając niezawodność i trwałość.
- **SOLIDNA KONSTRUKCJA**- Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i miedź, zapewnia trwałość i niezawodność przekładni.
- **WYDAJNOŚĆ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH**-Zastosowanie przekładni ślimakowej zapewnia stabilną i szybką

pracę nawet w niskich temperaturach, gwarantując wysoką wydajność.

Zdjęcie poglądowe, elementy zestawu zostały opisane w pierwszym akapicie.

- **SZYBKIE OTWIERANIE I PŁYNNĄ PRACĄ**- Konstrukcja przekładni zębatych umożliwia szybki i stabilny przesuw bramy, zapewniając szybkie otwieranie i płynną pracę
- **ELEGANCKI WYGLĄD**- Nowoczesny i elegancki design napędu wyróżnia się smukłą obudową oraz niewielkimi rozmiarami, dodając estetyki otoczeniu.
- **ŁATWY MONTAŻ**- Instalacja napędu przebiega sprawnie, dzięki czytelnej instrukcji

▣ NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- **MIEKKI START- STOP**- Regulowana funkcja łagodnego startu oraz stopu, eliminuje szarpnięcia podczas otwierania i zamykania bramy, zabezpieczając jednocześnie podzespoły.
- **FUNKCJA FURTKI**- Konfigurowalny przycisk na pilocie pozwala na łatwe otwieranie furtki, dodając dodatkową funkcjonalność.
- **AWARYJNE OTWIERANIE**- Możliwość ręcznej obsługi w przypadku braku zasilania
- **PŁYNNĄ REGULACJĄ MOCY**- umożliwia dostosowanie ruchu bramy do indywidualnych potrzeb oraz warunków pogodowych, a otwieranie i zamykanie bramy stanie się bardziej komfortowe i bezpieczne
- **AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE**- Automatyczne zamykanie bramy po upływie określonego czasu pozwala uniknąć ryzyka przypadkowego pozostawienia bramy otwartej. Nie musisz pamiętać o ręcznym zamykaniu bramy!

✂ OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- **OTWIERAJ BRAMĘ TELEFONEM**- Dzięki TUYA możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- **SPRAWDZAJ STAN BRAMY**- Moduł WIFI pozwala na sprawdzenie stanu bramy (otwarta/zamknięta).
- **PROSTA KONFIGURACJA**- Połącz moduł z własną siecią WiFi dodając do aplikacji TUYA.
- **BEZPIECZEŃSTWO**- Kontroluj bramę i zyskaj pewność, że Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona. Do aplikacji możesz dodać do 20 użytkowników.

▣ **Napęd SAFE przeznaczony jest do obsługi bram do 1000 KG. Jest to realny i zweryfikowany udźwig napędu.**

▣ **Świetnie sprawdza się do bram o dużej wadze.**

Bramy posesyjne to zazwyczaj ciężar od 150-350 kg.

1▣ widok z przodu

2▣ widok z tyłu

▣ **Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.**

▣ To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.

▣ ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

▣ **CERTYFIKAT CE**

Nasze urządzenie posiada prestiżowy certyfikat CE (Conformité Européenne). Dzięki certyfikatowi CE możesz mieć pewność, że nasz produkt jest starannie przetestowany i zatwierdzony, co zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także

bezpieczeństwo korzystania z urządzenia

CERTYFIKAT ROHS

Nasz napęd posiada certyfikat RoHS. Oznacza to, że nasze urządzenie spełnia rygorystyczne normy dotyczące ograniczenia stosowania substancji chemicznych. Wybierając nasz napęd do bramy, inwestujesz nie tylko w wygodę, ale także w ekologiczne rozwiązanie, które dba o zdrowie i środowisko

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Napięcie zasilające:** AC220V/AC110V
- **Moc silnika:** 400W
- **Obroty silnika:** 1440 obr/min.
- **Szybkość przesuwu:** 12m/min
- **Wyjściowy moment obrotowy:** 27 Nm
- **Waga bramy:** Do 1000 kg
- **Poziom hałasu:** < 56 dB
- **Wbudowany odbiornik:** Keeloq
- **Centrala sterująca:** S17F
- **Wyłączniki krańcowe:** mechaniczne
- **Zakres temperatury pracy:** -45°C~+65°C
- **Temp. ochrony termicznej:** 135°C
- **Wymiary (gł. x wys. x szer.):** 208x252x314

WYGODNA INSTALACJA

→ Przełącznik sprężynowy zakończony kulką prawidłowo prowadzi się po elemencie krańcowym, dlatego zarówno magnetyczne jak i mechaniczne wyłączniki zapewniają bezawaryjną pracę przez długie lata. **Po zdjęciu pokrywy mamy wygodne usytuowanie elektroniki oraz przewodów.**

• UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala S17F posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

• Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

→ Centrala S17W posiada wbudowany **uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz**, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)- stara wersja
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT

-
- EL-EM
 - GORKE - wszystkie
 - BFT - mitto2, mitto4
 - BIG TOR - solo
 - DICKERT S10-433A1K00
 - Wiśniowski - 2k433
 - ELMES oraz wiele innych

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SF02v2 regulowane, kąt widzenia 180°

- komplet barier zabezpieczających bramę przed niepożądanym zamknięciem.
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość regulacji elektroniki, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność to można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych

→ PILOT SAFE GV (kolor wysyłany losowo)

W zestawie pilota Safe GV, które wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć pilota zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44

→ LISTWY NYLONOWE WZMACNIANE Z RDZENIEM

- **wzmocniona** listwa zębata nylonowa,
- **stalowy rdzeń**,
- przeznaczona **do bram do większej wadze**,
- większa ilość **uchwyty** montażowych (6 szt.),
- **cicha** praca,
- masywniejsza konstrukcja,
- montaż za pomocą śrub i wkrętów gwintowych do profilu poprzecznego bramy,
- **"czysty montaż"**- bez używania spawarki

→ PŁYTA MONTAŻOWA

- Fabrycznie przygotowane otwory do przykręcenia podstawy i przeprowadzenia przewodów
- Solidna płyta montażowa, która idealnie nadaje się do montażu na płycie fundamentowej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

→ AKCESORIA

Zestaw wyposażony jest w potrzebne akcesoria montażowe, komplet wyłączników krańcowych oraz klucz do awaryjnego zwalniania napędu na bieg jałowy w przypadku braku zasilania

Napędy SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

☐ **kompleksowa obsługa**- posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu automatyki, systemów wideodomofonowych oraz kontroli dostępu,

☐ **doświadczenie**- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

☐ **zadowolenie Klientów**- naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

-
- ☐ **Zrozumiała i prosta instrukcja instalacji! do pobrania w załączniku aukcji**
 - ☐ **Podwójna weryfikacji jakości: test każdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysyłką!**
 - ☐ **Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw**