

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-s3-600-fotokomorkilampka2xpilotlistwy-p-1117.html>



Napęd do bramy przesuwnej S3-600-Fotokomórki+Lampka+2xPilot+Listwy

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	372499496
Kod producenta	S3-600-LF2P5N_S_M2

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ 600 LAMPA listwy piloty WIFI SUPLA AUTOMAT

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Napęd Safe S3-600
- 1x Centrala sterująca S16R
- 1x Lampa ostrzegawcza z anteną
- 1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanałowy
- 1x Kondensator rozruchowy
- **5x listwa zębata (5 metrów)- DO WYBORU: nylonowe lub stalowe**
- 1x Fotokomórki obrotowe regulowane obrotowe 180 stopni (kpl.)
- 2x Elegancki pilot 4-kanałowy Safe (kolor wysyłany losowo)
- 1x Kostki połączeniowe do kabli (kpl.)
- 1x Komplet wyłączników krańcowych na listwę zębatą: magnetyczne
- 1x Płyta montażowa do stopy betonowej
- 1x Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- 1x Instrukcja PL
- 1x Karta gwarancyjna

☐ WYBIERZ DOSKONAŁY NAPĘD DO TWOJEJ BRAMY!

- ☐ **SOLIDNA KONSTRUKCJA**- Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność przekładni.
- ☐ **NIEZAWODNA PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH** - przekładnia ślimakowa działa płynnie nawet przy mrozie.
- ☐ **SZYBKE OTWIERANIE** - dynamiczny mechanizm zapewnia szybki przesuw i cichą pracę.
- ☐ **MOCNY SILNIK 230V** - idealny do bram do 600 kg, bezszczotkowy mechanizm gwarantuje niezawodność.

☐ INTELIGENTNE FUNKCJE:

- ► **MIEKKI START-STOP** - płynne otwieranie bez szarpnięć i ochrona podzespołów
- ► **FUNKCJA FURTKI** - Konfigurowalny przycisk na pilocie pozwala na wygodne częściowe otwieranie bramy.
- ► **AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE** - brama zamknie się sama, gdy o tym zapomnisz!
- ► **PŁYNNĄ REGULACJĄ MOCY** - dostosowanie tempa ruchu do Twoich potrzeb i warunków pogodowych
- ► **AWARYJNE OTWIERANIE** - ręczna obsługa w razie braku prądu.

► CZY NAPĘD SPRAWDZI SIĘ DO MOJEJ BRAMY?

-
- **☐ Napęd SAFE przeznaczony jest do obsługi bram do 600 KG.**
 - ☐ Jest to realny i zweryfikowany udźwig napędu.
 - ☐ Bramy posesyjne ważą zazwyczaj od 150-350kg

► **MASZ PYTANIA? SPRAWDŹ SEKCJĘ FAQ W DOLNEJ CZĘŚCI OFERTY** ☐

⚙️ **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Napięcie zasilające: AC220V/AC110V
- Moc silnika: 250W
- Obroty silnika: 1450 obr/min.
- Szybkość przesuwu: 12 m/min
- Wyjściowy moment obrotowy: 18 Nm
- Waga bramy: Do 600 kg
- Poziom hałasu: < 56 dB
- Wbudowany odbiornik: Keeloq
- Centrala sterująca: S16R
- Wyłączniki krańcowe: magnetyczne
- Zakres temperatury pracy: -45°C~+65°C
- Temp. ochrony termicznej: 135°C
- Wymiary (gł. x wys. x szer.): 193x260x220

→ **UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENĄ**

- **Safe LED** to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowaną anteną 433,92MHz.
- **Lampa może świecić w trybie ciągłym lub przerywanym z częstotliwością 1Hz.**
- Lampę możesz zamontować od góry lub na boku słupka
- Światło otwierania bramy jest szczególnie przydatne po zmroku.

→ **PILOT SAFE GV biały/czarny (kolor wysyłany losowo)**

W zestawie pilot Safe GV, którego wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44
- **wbudowana bateria**- pilot jest gotowy do pracy od momentu zakupu,

→ **FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SAFE regulowane, kąt widzenia 180°**

- **komplet barier zabezpieczających bramę przed niepożądanym zamknięciem.**
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość **regulacji elektroniki**, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność to można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych

→ **PROWADNICE DO NAPĘDU - WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LISTWĘ**

Jeśli nie podasz informacji o rodzaju listwy, dołączymy listwę **nylonową** z rdzeniem stalowym.

→ **LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM**

- Wytrzymałe listwy z PCV+Fe
- Wymiary: 1005x28x20 mm
- Moduł zęba 4 mm – standard w automatyce bram
- 4 uchwyty mocujące na metr dla stabilnego montażu
- Made in Italy – opatentowana technologia

→ LISTWY STALOWE

- Solidne listwy stalowe
- Wymiary: 1005x30x8 mm
- Dla bram o wadze do 1000 kg
- Moduł zęba 4 mm, powszechnie stosowany w napędach
- 3 uchwyty mocujące na metr dla trwałego montażu

□ ŁATWY MONTAŻ I PEWNA PRACA

► **WYSOKA JAKOŚĆ** - Elektronika oparta jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics – lidera w dziedzinie nowoczesnych technologii.

► **ŁATWA INSTALACJA** - łatwa konfiguracja oraz nauka parametrów pracy sprawiają, że montaż i uruchomienie napędu przebiega szybko i bezproblemowo

► **WYGODNY DOSTĘP** - Intuicyjne rozmieszczenie elektroniki i przewodów ułatwia konfigurację i serwisowanie.

□ KOMPATYBILNY ODBIORNIK RADIOWY

► **WSPÓŁPRACA Z PILOTAMI INNYCH MAREK** - centrala S17W obsługuje system 433,92 MHz oparty na technologii Keeloq.

► **JEDEN PILOT DO WSZYSTKICH BRAM** - istnieje duża szansa, że Twoje obecne piloty będą kompatybilne z naszym odbiornikiem! Sprawdź listę poniżej:

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

□ CERTYFIKATY: RoHS i CE

- Potwierdzają, że produkt spełnia unijne normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
- Dzięki temu masz pewność, że jest bezpieczny dla Ciebie i otoczenia. □

→ PŁYTA MONTAŻOWA - stabilny i trwały fundament dla napędu

- **Wymiary:** 220 mmx125 mm
- **Fabrycznie przygotowane otwory** - ułatwiają szybki i precyzyjny montaż podstawy oraz przeprowadzenie przewodów.
- **Wytrzymała konstrukcja** - solidna płyta zapewnia stabilne osadzenie napędu, idealnie sprawdzając się na płycie fundamentowej.
- **Odporność na korozję** - dzięki ocynkowanemu zabezpieczeniu płyta jest odporna na warunki atmosferyczne i gwarantuje długą żywotność.

Niezawodne rozwiązanie dla trwałego i bezpiecznego montażu! ⚙

→ AKCESORIA

- **Zestaw montażowy** – zawiera wszystkie niezbędne elementy, które ułatwiają instalację.
- **Wyłączniki krańcowe** – precyzyjna kontrola pozycji bramy dla większego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
- **Klucz do awaryjnego odblokowania** – umożliwia ręczne zwolnienie napędu i przejście na bieg jałowy w przypadku braku zasilania.

► FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- 1 ☐ **Czy mogę samodzielnie zamontować napęd?**
- ☐ Tak, montaż możesz wykonać samodzielnie – nie wpływa to na gwarancję. Pamiętaj jednak, że jeśli napęd zostanie uszkodzony z powodu błędnej instalacji, naprawa nie będzie objęta gwarancją. Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Jeśli to Twój pierwszy montaż, warto skorzystać z pomocy specjalisty.
- 2 ☐ **Gdzie znajdę instrukcję montażu?**
- ☐ Instrukcję znajdziesz w załączniku do oferty. Plik jest dostępny na dole strony – wystarczy kliknąć i pobrać. Wydrukowany egzemplarz dołączymy do zamówienia.
- 3 ☐ **Czy mogę podłączyć przycisk dzwonkowy lub domofon do napędu?**
- ☐ Tak, napęd umożliwia podłączenie przycisku dzwonkowego lub sterowanie przez domofon. To wygodne i często stosowane rozwiązanie.
- 4 ☐ **Czy zestaw jest kompletny?**
- ☐ W opisie oferty znajdziesz szczegóły dotyczące elementów w zestawie. Dostępnych jest kilka wariantów – jeśli Twoja brama nie ma listew zębatach, wybierz zestaw z prowadnicami i dopasuj ich liczbę do szerokości przejazdu. Pamiętaj, że przewody do podłączenia napędu należy doprowadzić we własnym zakresie.
- 5 ☐ **Potrzebuję dodatkowe akcesoria (pilot, listwa itp.). Gdzie mogę je znaleźć?**
- ☐ Sprawdź nasze pozostałe oferty – wpisz w wyszukiwarkę potrzebny produkt i dodaj go do koszyka. W ten sposób skompletujesz idealny zestaw dla siebie!

☐ WYBIERZ JAKOŚĆ I SPRAWDZONE PRODUKTY

► Co nas wyróżnia?

- ☐ **JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ** – od 2008 roku projektujemy i dostarczamy urządzenia, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez długie lata.
- ☐ **SPECJALISTYCZNA WIEDZA** – specjalizujemy się w automatyce i elektronice, dzięki czemu otrzymujesz produkty dopracowane technicznie i funkcjonalnie.
- ☐ **AUTORSKIE ROZWIĄZANIA - TWORZONE Z MYŚLĄ O TOBIE** – nasze produkty powstają w oparciu o własne projekty i doświadczenie. Dzięki temu oferujemy innowacyjne technologie, które naprawdę działają.
- ☐ **WSPARCIE TECHNICZNE I SERWIS W POLSCE** – masz pytanie? Pomożemy. Potrzebujesz wsparcia technicznego? Możesz na nas liczyć!