

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkozlacza-kablowe-78sztorganizer-p-880.html>



Szybkozłącza Kablowe 78szt.+organizer

Cena	230,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	247632111
Kod producenta	Q2278DTX
Kod EAN	5903991445247

Opis produktu

SZYBKOSZŁĄCZA KABLOWE 78 SZT. SZYBKOSZŁĄCZKI ZESTAW SZYBKOSZŁĄCZEK+ ORGANIZER

w skład zestawu wchodzi:

- **D2/2 34 szt.**
- **D3/3 24 szt.**
- **D4/4 10 szt.**
- **D5/5 10 szt.**

kolor: szary

☐ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

➤ **Szybkozłączki SAFE QBA to idealne rozwiązanie dla:**

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektromonterów
- instalatorów,

którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

☐ **W zestawie otrzymujesz aż 78 szt. szybkozłączy, które możesz wykorzystać w różnorodnych zastosowaniach**☐

☑ **Zalety szybkozłączy:**

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
- **Brak Konieczności Używania Narzędzi**- szybkozłącza eliminują konieczność używania narzędzi do połączenia kabli, co jest szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych.
- **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza eliminują ryzyko luzów, co minimalizuje ryzyko przegrzania lub zwarcia,
- **Oszczędność Miejsca**- niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni,
- **Łatwość Diagnostyki i Konserwacji**- umożliwiają łatwiejszą diagnostykę problemów oraz konserwację instalacji.
- **Przyspieszenie Prac Instalatorskich**- Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, prace instalatorskie stają się szybsze i bardziej efektywne.
- **Trwałość i Wydajność**- nasze wysokiej jakości szybkozłącza są trwałe i odporne na warunki środowiskowe,
- **Standaryzacja**- Szybkozłącza są standaryzowane, co ułatwia ich dobór do różnych elementów instalacji. To także ułatwia utrzymanie spójności i standardów w instalacjach elektrycznych.
- **Wytrzymałe Dźwignie**- gwarantują trwałość i wydajność w każdych warunkach
- **Elastyczność i Łatwa Modyfikacja**- przewody mogą być szybko dodawane lub usuwane w zależności od zmieniających się potrzeb,

➔ **Dodatkowo:**

- **Wszechstronne Zastosowanie:** Szybkozłączki SAFE QBA są przeznaczone do przewodów o przekroju od 0.08 do

-
- 4mm² co sprawia, że są wszechstronne i dostosowane do różnych zastosowań.
 - **Ochrona przewodów**- materiał obudowy wykonany z niepalnego tworzywa
 - **Złącza wyposażone w specjalne uchwyty z otworem do instalacji na wkrętach**

→ Instrukcja podłączenia:

1. Usunąć izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymać przewód prosto
3. Podnieść zacisk i wsunąć kabel
4. Opuścić zacisk. Postępować w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie

→ Szybkozłączkami połączysz:

1. drut lity,
2. linkę,
3. przewody giętkie

□ Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2

✂ **SZYBKOZŁĄCZA SAFE QBA** spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym**.✂

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kolor: szary
- Przekrój stosowanych przewodów: 0.08 ~ 2.5mm = 2 linka / 0.08 ~ 4mm = drut
- Łączna ilość zacisków: 4,6,8,10
- Ilość elementów w opakowaniu: 78szt: D2/2x17 | D3/3x12 | D4/4x5 | D5/5x5 x 2 (D/T)
- Zakres obciążenia: 32A
- Napięcie znamionowe: 600V
- Długość odizolowania przewodu: 10mm
- Funkcja: kolory dźwigni wyznaczają połączone sekcje
- Norma: EN 60998-2-2

