

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkozlacze-kablowe-qba-2x-zacisk-1-1-din-p-906.html>



## Szybkozłącze Kablowe QBA 2x zacisk 1-1 DIN

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>1,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>248539574</b>  |
| Kod producenta   | <b>QNC221</b>     |

### Opis produktu

#### **SZYBKOSZŁĄCZE KABLOWE SAFE QBA SZYBKOSZŁĄCZKA 2X ZACISK KOSTKA DRUT LINKA**

##### **w skład oferty wchodzi:**

- **1x** szybkozłączka 2-zaciskowa (typ zacisku 1-1)

**kolor:** szary

##### **☐ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:**

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

##### **✂ Szybkozłączki Safe QBA to idealne rozwiązanie dla:**

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektryków,
- instalatorów,

którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

---

## ZDJĘCIE POGLĄDOWE, OFERTA DOTYCZY 1 szt. PRODUKTU

### ▣ Zalety szybkozłączy:

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
- **Brak Konieczności Używania Narzędzi.**
- **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza minimalizują ryzyko luzów, przegrzania lub zwarcia,
- **Oszczędność Miejsca** dzięki niewielkim rozmiarom,
- **Łatwość Diagnostyki i Konserwacji**
- **Przeźroczysty Korpus**
- **Przyspieszenie Prac Instalatorskich**- Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, prace instalatorskie stają się szybsze i bardziej efektywne
- **Trwałość i Wydajność**- nasze wysokiej jakości szybkozłącza są trwałe i odporne na warunki środowiskowe,
- **Standaryzacja**- ułatwiają dobór pozostałych elementów instalacji i utrzymanie spójności i standardów w instalacjach elektrycznych.
- **Wytrzymałe Dźwignie,**
- **Elastyczność i Łatwa Modyfikacja**- szybkozłącza wielokrotnego użytku: dodawaj lub usuwaj przewody w zależności od potrzeb

▣ **Możliwość łączenia złączy w jedną szynę**- ułatwia prace instalatorskie

▣ **Wszechstronne Zastosowanie:** Szybkozłącza SAFE QBA są przeznaczone do przewodów o przekroju od 0.08 do 4mm<sup>2</sup> co sprawia, że są wszechstronne i dostosowane do różnych zastosowań.

## ZDJĘCIE POGLĄDOWE, OFERTA DOTYCZY 1 SZT. PRODUKTU

### → Instrukcja podłączenia:

1. Usunąć izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymając przewód prosto, podnieść zacisk i wsunąć kabel
3. Opuścić zacisk. Postępować w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

**Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie**

---

→ **Szybkozłączkami połączysz:**

1. drut lity,
2. linkę,
3. przewody giętkie

□ **Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2**

↗ **SZYBKOZŁĄCZA QBA** spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym**.↘

⚙ **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Kolor: szary
- Przekrój stosowanych przewodów: 0.08 ~ 2.5mm = 2 linka / 0.08 ~ 4mm = drut
- Łączna ilość zacisków: 2
- Ilość elementów w opakowaniu: 1 szt.
- Zakres obciążenia: 32A
- Napięcie znamionowe: 600V
- Długość odizolowania przewodu: 10mm
- Funkcje: 1 x wejście, 1 x wyjście
- Norma: EN 60998-2