

Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 13:37

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkoszacze-kablowe-qba-blue-5x-zacisk-p-901.html>



Szybkozłącze Kablowe QBA Blue 5x Zacisk

Cena	1,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	248531429
Kod producenta	415BL

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZE KABLOWE SAFE QBA SZYBKOZŁĄCZKA 5x ZACISK KOSTKA DRUT LINKA

w skład oferty wchodzi:

- **1x** szybkozłączka 5-zaciskowa

kolor: niebieski/transparentny

□ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

⚡Szybkozłączki QBA to idealne rozwiązanie dla:

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektromonterów
- instalatorów,

k którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

▣ Zalety szybkozłączy:

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
- **Brak Konieczności Używania Narzędzi.**
- **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza minimalizują ryzyko luzów, przegrzania lub zwarcia,
- **Oszczędność Miejsca** dzięki niewielkim rozmiarom,
- **Łatwość Diagnostyki i Konserwacji**
- **Przeźroczysty Korpus**
- **Przyspieszenie Prac Instalatorskich**- Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, prace instalatorskie stają się szybsze i bardziej efektywne
- **Trwałość i Wydajność**- nasze wysokiej jakości szybkozłącza są trwałe i odporne na warunki środowiskowe,
- **Standaryzacja**- ułatwiają dobór pozostałych elementów instalacji i utrzymanie spójności i standardów w instalacjach elektrycznych.
- **Wytrzymałe Dźwignie,**
- **Elastyczność i Łatwa Modyfikacja**- szybkozłącza wielokrotnego użytku: dodawaj lub usuwaj przewody w zależności od potrzeby
- **Wszechstronne Zastosowanie:** Szybkozłącza QBA są przeznaczone do przewodów o przekroju od 0.14 do 4mm²,

→ Instrukcja podłączenia:

1. Usunąć izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymaj przewód prosto
3. Podnieść zacisk i wsunąć kabel
4. Opuścić zacisk. Postępuj w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie

→ Szybkozłączkami połączysz:

1. drut lity,
2. linkę,
3. przewody giętkie

▣ Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2

✂ **SZYBKOZŁĄCZA QBA** spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym**.✂

⚙ **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Kolor: niebieski i transparentny
- Przekrój stosowanych przewodów: 0.14 ~ 4mm² linka / drut
- Łączna ilość zacisków: 5
- Zakres obciążenia: 32A
- Napięcie znamionowe: 450V
- Długość odizolowania przewodu: 11mm
- Norma: EN 60998-2-2