

Link do produktu: <https://syshome.pl/szyfrator-rc-keyb-g-pin-aplikacja-ttlock-13-56mhz-p-482.html>



Szyfrator RC_KEYB-G PIN, aplikacja TTLock 13,56Mhz

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	197867856
Kod producenta	RC_KEYB-G
Kod EAN	5903991444004

Opis produktu

SZYFRATOR TTlock KONTROLER DOSTĘPU czytnik RFID 13,56Mhz PIN APP IP66 EXIT

w skład zestawu wchodzi:

- elektroniczny szyfrator do drzwi z wbudowanym czytnikiem i klawiaturą,
- elementy montażowe
- 1x klucz imbusowy
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Zdjęcie poglądowe, telefon nie stanowi części zestawu. Elementy oferty zostały opisane w pierwszym akapicie.

❑ OTWIERAJ PRZEZ APLIKACJĘ

- **OBSŁUGA PRZEZ TTLOCK-** obsługuj wygodnie przez aplikację TTLock,
- **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE-** kontroler sprawdzi się w domach, biurach, mieszkaniach na wynajem
- **BEZPIECZEŃSTWO-** zyskaj pełną kontrolę nad dostępem do swojego mieszkania w łatwy i wygodny sposób
- **IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE-** dostosuj ustawienie kodów otwarcia do swoich potrzeb

❑ BEZ KLUCZY

- **KOMFORT I SWOBODA-** Zapomnij o tradycyjnych kluczach i zyskaj swobodę dostępu dzięki naszemu zamkowi elektronicznemu SmartLock.
- **BEZ KLUCZY-** Teraz otwieranie drzwi gościom staje się łatwe i bezproblemowe, bez konieczności noszenia ze sobą kluczy.
- **WIĘCEJ REZERWACJI-** wygodne zameldowanie i wymeldowanie usprawni obsługę Twoich gości
- **OSZCZĘDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO-** nie musisz już martwić się o **zgubienie klucza** lub niebezpieczeństwo skopiowania go przez niepowołane osoby.

☐ WYGODNA OBSŁUGA, SOLIDNA OBUDOWA:

- 1☐ wodoodporna obudowa
- 2☐ odblokowanie kodem PIN
- 3☐ czytnik RFID
- 4☐ obsługa przez Bluetooth i APP TTlock
- 5☐ możliwość podłączenia modułu dzwonekowego,

☐ ŁATWA I SZYBKA INSTALACJA

- Instalacja szyfratora Smart Lock zajmuje mniej niż 10 minut.
- Nie potrzebujesz wykwalifikowanego serwisu ani ślusarza.
- Wystarczy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji.

→ WYBIERZ SZYFRATOR SAFE I ZYSKAJ:

- **kontroler,**
- **szyfrator,**
- **czytnik zbliżeniowy,**
- **inteligentne urządzenie, którym możesz zarządzać przez aplikację TTlock,**
- **dostęp do historii zdarzeń** (informacja o tym, o której godzinie i przez kogo zamek został otwarty/zamknięty),
- **możliwość zdalnego generowania kodów PIN** dla użytkowników (domowników/ pracowników),
- **wszechstronne urządzenie do kontroli dostępu w domu, biurze, magazynie,**
- **bezkluczkowy dostęp** do wybranych pomieszczeń dla użytkowników/pracowników
- **przycisk dzwonekowy** do integracji z dzwonekami niskoprądowymi

✂ JAK TO DZIAŁA?

1. Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.
2. Wybierasz wariant „czasowy KOD”
3. Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny. **UWAGA!** Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

→ KODY PIN

- Dzięki funkcji generowania różnorodnych kodów PIN, możesz samodzielnie zarządzać dostępem do swojego zamka.
- Możesz ustawić stałe kody dla rodziny i bliskich, czasowe kody dla wynajmowanych apartamentów lub kody cykliczne. A jeśli oczekujesz gości, możesz im udostępnić jednorazowe kody, które wygasną po upływie określonego czasu.
- **Wybieraj i personalizuj zgodnie z Twoimi potrzebami!**

→ DOSTĘP PRZEZ BLUETOOTH:

System odblokowania umożliwia również dostęp poprzez Bluetooth. **Wystarczy, że wyslesz eKey na telefon gościa, a on będzie mógł otwierać drzwi za pomocą aplikacji.** To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które eliminuje konieczność posiadania fizycznego klucza.

Jak to działa?

- Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi.
- Odbierający musi posiadać na swoim telefonie aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth. Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku

▣ OTWIERANIE ZDALNE

- Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem Bluetooth możliwe jest przez Internet po zastosowaniu bramki **BT-WiFi-G2**, bramka łączy się jednocześnie ze skrytką oraz z Internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka urządzeń TTlock.
- **Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zestawu.**

▣ DOPASUJ DO SWOICH POTRZEB

- **Stały KOD** - należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać
- **Czasowy KOD** - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2023 godz. 12:00 do 30.06.2023 godz. 11:30
IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.
- **Cykliczny KOD** - dostęp przyznany np.: na każdy weekend w przedziałach godzinowych.
- **Jednorazowy KOD** - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

Urządzenia SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

▣ **kompleksowa obsługa**- posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, automatyki oraz systemów wideodomofonowych.

▣ **doświadczenie**- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

▣ **zadowolenie Klientów**- naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

⚙ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Napięcie robocze: 12V DC
- Prąd spoczynku: ≤ 60mA
- Aktywny prąd: ≤ 150mA
- Czytnik kart zbliżeniowych: Mifare (13.56MHz)
- Długość kodu PIN: 4-9 cyfr
- Zakres odczytu: 2~6 cm
- Przełącznik: NO,NC,COM
- Połączenia kablowe: wyjście przełącznikowe, złącze dzwonek
- Zakres temperatury pracy: -40°C ~ 60°C
- Obudowa: tworzywo ABS
- Klasa szczelności: IP66
- Wymiary: 148 x 43.5 x 22 (mm)
- Waga: 330g