

Link do produktu: <https://syshome.pl/zamek-elektroniczny-tuya-safe-obrotowy-uniwersalny-z-bramka-p-162.html>



Zamek elektroniczny TUYA SAFE obrotowy, uniwersalny z bramką

Cena	849,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	175982070
Kod producenta	KIS_BT

Opis produktu

ZESTAW zamek elektroniczny TUYA OBROTOWY uniwersalny SMART BRAMKA WIFI APKA

W skład oferty wchodzi:

- 1x Zamek elektroniczny Smart Lock KIS ONE
- 1x Zacisk
- 1x Podkładka montażowa
- 1x Komplet uszczelek
- 6x Śruba montażowa
- 1x Klucz imbusowy
- **1x Bramka WIFI**

Zdjęcie poglądowe

☐ ZAMIEŃ SWÓJ ZWYKŁY ZAMEK NA INTELIGENTNY

☐ **INSTALACJA W MGNIENIU OKA!**- łatwy i szybki montaż, bez potrzeby wiercenia czy skomplikowanych narzędzi

☐ **ELEGANCKI WYGLĄD**- design, który wzbogaci każde wnętrze, zamek SmartLock doskonale komponuje się z każdym stylem wnętrza

☐ **UNIWERSALNOŚĆ**- Bez względu na rodzaj drzwi - drewniane, aluminiowe czy szklane - zamek SmartLock zapewni bezpieczeństwo i funkcjonalność.

☐ **IDEALNY DO DOMU I DO BIURA**: Doskonałe rozwiązanie nie tylko dla prywatnych mieszkań, ale również dla biur, gabinetów czy lokali na wynajem.

☐ **AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE**- dzięki wbudowanemu timerowi zamek Smart Lock KIS ONE zamknie drzwi po upływie wyznaczonego czasu

☐ OBSŁUGUJ WYGODNIE PRZEZ TELEFON

▣ **ZARZĄDZAJ PRZEZ APLIKACJĘ**- Dzięki aplikacji Tuya, zarządzanie zamkiem łatwe i intuicyjne. Wystarczy Android lub iOS, by kontrolować dostęp do swojego domu czy biura.

▣ **SOLIDNA KONSTRUKCJA**- Zamek Safe SmartLock został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu, oferując aż do 100 000 cykli pracy.

▣ **WYGODNE, BEZPRZEWODOWE ZASILANIE**- Dzięki zasilaniu bateriami AA, nie musisz martwić się o kable czy gniazdka. Nasz SmartLock zapewni Ci spokój przez długie miesiące.

▣ **WYSOKA WYDAJNOŚĆ NA CO DZIEŃ**- Dzięki wyjątkowej wydajności, możesz cieszyć się pracą SmartLocka przez aż 300 dni na jednym zasilaniu.

→ PROSTA INSTALACJA

- wymienne wkładki dołączone do zestawu sprawiają, że zamek jest kompatybilny z niemal każdym zamkiem, w tym rozszczepialnym i łączonym.
- Instalacja odbywa się poprzez naklejenie lub przykręcenie zamka **na panel drzwi i skonfigurowanie z aplikacją**. Montaż nie wymaga modyfikacji istniejącego zamka. Urządzenie jest kompatybilne z większością europejskich zamków i sprawdzi się na zarówno na drzwiach drewnianych, jak i aluminiowych, czy szklanych.

→ WYGODNE ZASILANIE

- bezprzewodowe zasilanie bateryjne

⚙️ CHARAKTERYSTYKA ZAMKA:

- **do 300 dni pracy** na bateriach 4x AA
- **żywoćność**: do 100000 cykli
- **automatyczne blokowanie drzwi poprzez ustawienie timera**: zamek Smart Lock KIS ONE obsługuje automatyczne zamykanie drzwi po upływie zdefiniowanego przez użytkownika czasu
- **szybki montaż** ok. 5 minut
- instalacja na drzwiach różnego rodzaju
- **montaż bez ingerencji w strukturę drzwi**
- łatwa obsługa
- instalacja na standardowym mechanizmie zamka
- **rejestr zdarzeń**
- **zarządzanie z poziomu Android lub iOS**
- idealny dla wynajmujących mieszkania

Otwieranie przez:

- Bluetooth z APP
- Mechaniczny klucz awaryjnego otwarcia

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE ZAMKA

- Wymiary: 135mmx 62mmx 47mm
- Materiał wykonania: plastik + stal
- Kolor: Szary
- Waga netto: 287 g
- Komunikacja: Bluetooth 4.0 lub wyższy
- Zasilanie: 4x baterie AA

-
- Wytrzymałość: przewidziano do 300 dni pracy na bateriach przy 10 cyklach dziennie
 - Żywotność: do 100000 cykli

☐ ZDALNE ZARZĄDZANIE, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

- zarządzaj swoimi urządzeniami TUYA z bramką internetową Safe,
- **bramka może obsłużyć różnorodne urządzenia** (np. rolety, systemy zabezpieczeń, oświetlenie itp.) pracujące w oparciu o aplikację Tuya.
- dzięki zastosowaniu bramki BT_ONE , zamki SmartLock działają w trybie on-line w czasie rzeczywistym,
- **możesz otwierać, zamykać, przydzielać dostęp wybranym** użytkownikom z dowolnego miejsca na świecie,
- **bądź na bieżąco!** - **otrzymasz powiadomienia push** ze swoich urządzeń w czasie rzeczywistym,
- **sprawdzaj historię otwarć** za pomocą dziennika zdarzeń
- **urządzenie kompatybilne** m.in z zamkiem Smart Lock KIS ONE i klawiaturą BTK One

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE BRAMKI:

- Zasilanie: DC 5V / 1A
- Zasilacz (nie jest dołączony do zestawu): wejście AC 100-240V; Wyjście 5V DC
- Komunikacja: Wi-Fi 2.4GHz i Bluetooth 4.2
- Zakres temperatury pracy: -10 °C do 55 °C
- Kontrolka: czerwona (Wi-Fi), niebieska (Bluetooth)
- Wymiary: 60.5*60.5*16.1mm
- Waga netto: ok. 34g