

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 18:50

Link do produktu: <https://syshome.pl/zestaw-do-bramy-przesuwnej-do-800-kg-naped-forto-800-3xpilotlampkafotokomorkilistwywifi-p-1105.html>



Zestaw do bramy przesuwnej (do 800 kg) napęd FORTO 800 - 3xPilot+lampka+fotokomórki+listwy+WIFI

Cena	1 239,00 zł
Cena poprzednia	1 399,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	350368033
Kod producenta	F-800B-LF3P5N_S-WIFI

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ 800 kg 3 piloty 5 X listwa WIFI automat

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Napęd Forto 800
- 1x Centrala sterująca S16R
- 1x Lampa sygnalizacyjna LED z wbudowaną anteną
- 1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanalowy
- 1x Fotokomórki obrotowe regulowane 180 stopni (kpl.)
- 3x Elegancki pilot 4-kanalowy
- 1x Moduł WIFI z obsługą aplikacji Supla
- 1x Kondensator rozruchowy
- 1x Kostki połączeniowe do kabli
- 1x Komplet wyłączników krańcowych na listwę zębatą
- **5 x listwa zębata (5 metrów)- DO WYBORU: nylonowe lub stalowe**
- 1x Płyta montażowa do stopy betonowej
- 1x Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- 1x Instrukcja PL i karta gwarancyjna

Zdjęcie poglądowe, telefon nie wchodzi w skład oferty.

☐ WYBIERZ NOWOCZESNY I NIEZAWODNY NAPĘD DO SWOJEJ BRAMY

- ☐ **MOCNA KONSTRUKCJA** – solidna przekładnia ślimakowa wykonana z wysokogatunkowego stopu zapewnia cichą i stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- ☐ **INNOWACYJNE PODŚWIETLENIE** – wbudowane światło LED zmieniające kolor w zależności od trybu pracy zwiększa bezpieczeństwo i estetykę otoczenia.
- ☐ **WYSOKA WYDAJNOŚĆ** – silnik 230V z czujnikiem termicznym chroni urządzenie przed przegrzaniem i zapewnia długotrwałą pracę przy bramach do 800 kg.
- ☐ **NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH** – konstrukcja odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

☐ INTELIGENTNE FUNKCJE:

- ► **MIĘKKI START-STOP** – płynna praca i ochrona mechaniki bramy przy każdym cyklu otwierania i zamykania.
- ► **FUNKCJA FURTKI** – programowalne częściowe otwarcie dla wygodniejszego przejścia.
- ► **INTUICYJNA KONFIGURACJA** – napęd szybko dopasuje ustawienia do Twojej bramy.
- ► **BEZPIECZNE ROZBŁOKOWANIE** – ręczne otwarcie z kluczem na wypadek braku zasilania.
- ► **KOMPATYBILNOŚĆ** – obsługa pilotów Keeloq 433,92 MHz.

► CZY NAPĘD SPRAWDZI SIĘ DO MOJEJ BRAMY?

- ☐ **Napęd SAFE przeznaczony jest do obsługi bram do 800 KG.**
- ☐ Jest to realny i zweryfikowany udźwig napędu.
- ☐ Bramy posesyjne ważą zazwyczaj od 150-350kg

► MASZ PYTANIA? SPRAWDŹ SEKCJĘ FAQ W DOLNEJ CZĘŚCI OFERTY ☐

1 ☐ widok z przodu

2 ☐ widok z tyłu

☐ WBUDOWANE PODŚWIETLENIE

Wbudowane dwukolorowe podświetlenie LED nie tylko **dodaje nowoczesnego wyglądu**, ale przede wszystkim zwiększa **bezpieczeństwo**, sygnalizując tryb pracy napędu za pomocą zmieniających się kolorów.

1 ☐ niebieskie podświetlenie

2 ☐ czerwone podświetlenie

< OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- ☐ **OTWIERAJ BRAMĘ TELEFONEM**- Dzięki wygodnej aplikacji możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- ☐ **SPRAWDZAJ STAN BRAMY**- Moduł WIFI pozwala na sprawdzenie stanu bramy.
- ☐ **PROSTA KONFIGURACJA**- Połącz moduł z własną siecią WiFi dodając do aplikacji w telefonie.
- ☐ **BEZPIECZEŃSTWO**- Kontroluj bramę i zyskaj pewność, że Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona

☐ **Etykieta z oznaczeniem modułu WIFI (5x4cm) nakleimy na opakowaniu Twojego napędu.**

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: AC220V/AC110V
- Moc silnika: 370W
- Obroty silnika: 1440 obr/min.
- Szybkość przesuwu 12 m/min.
- Moment obrotowy 18 Nm
- Waga bramy: Do 800 kg
- Poziom głośności < 56 dB
- Wbudowany odbiornik: Keeloq
- Centrala sterująca: S16R
- Wyłączniki krańcowe: Magnetyczne
- Zakres temperatury pracy -25°C~+50°C
- Temp. ochrony termicznej: 135°C
- Wymiary (gł. x wys. x szer.): 305x265x155

☐ ŁATWY MONTAŻ I PEWNA PRACA

► **WYSOKA JAKOŚĆ**- Elektronika oparta jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics – lidera w dziedzinie nowoczesnych technologii.

► **ŁATWA INSTALACJA** – intuicyjna konfiguracja oraz automatyczna nauka parametrów pracy sprawiają, że montaż i uruchomienie napędu FORTO800 przebiega szybko i bezproblemowo

► **WYGODNY DOSTĘP** – intuicyjne rozmieszczenie elektroniki i przewodów ułatwia konfigurację i serwisowanie.

▣ KOMPATYBILNY ODBIORNIK RADIOWY

► **WSPÓŁPRACA Z PILOTAMI INNYCH MAREK** – centrala S17W obsługuje system 433,92 MHz oparty na technologii Keeloq.

► **JEDEN PILOT DO WSZYSTKICH BRAM** – istnieje duża szansa, że Twoje obecne piloty będą kompatybilne z naszym odbiornikiem! Sprawdź listę poniżej:

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

▣ CERTYFIKATY: RoHS i CE

- Potwierdzają, że produkt spełnia unijne normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
- Dzięki temu masz pewność, że jest bezpieczny dla Ciebie i otoczenia. ▣

→ UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENĄ

- **Safe LED** to nowoczesna lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną o częstotliwości 433,92 MHz, poprawia sygnał pilotów, zwiększając komfort użytkowania.
- **Tryb pracy do wyboru** – lampa może świecić ciągłym lub przerywanym światłem (1Hz), dostosowując się do Twoich potrzeb.
- **Poprawiona widoczność po zmroku** – sygnalizacja otwierania bramy zwiększa bezpieczeństwo, ostrzegając domowników i przechodniów.
- **Uniwersalne zasilanie DC/AC** – kompatybilność z różnymi systemami automatyki bramowej.

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SAFE regulowane, kąt widzenia 180°

- **Skuteczna ochrona** – komplet barier zabezpieczających bramę przed przypadkowym zamknięciem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.
- **Regulowana elektronika** – możliwość precyzyjnego dostosowania ustawień wewnątrz obudowy dla maksymalnej efektywności działania.
- **Łatwy montaż na słupach** – dzięki wbudowanej regulacji można instalować fotokomórki bez dodatkowych uchwytów kątowych, co przyspiesza i ułatwia instalację.

→ PILOT SAFE Z BATERIĄ

W zestawie piloty Safe GV, które wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44

➔ PROWADNICE DO NAPĘDU – WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LISTWĘ

Jeśli nie podasz informacji o rodzaju listwy, dołączymy listwę **nylonową** z rdzeniem stalowym.

➔ LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM

- Wytrzymałe listwy z PCV+Fe
- Wymiary: 1005x28x20 mm
- Moduł zęba 4 mm – standard w automatyce bram
- 4 uchwyty mocujące na metr dla stabilnego montażu
- Made in Italy – opatentowana technologia

➔ LISTWY STALOWE

- Solidne listwy stalowe
- Wymiary: 1005x30x8 mm
- Dla bram o wadze do 1000 kg
- Moduł zęba 4 mm, powszechnie stosowany w napędach
- 3 uchwyty mocujące na metr dla trwałego montażu

➔ PŁYTA MONTAŻOWA I AKCESORIA

- **Fabrycznie przygotowane otwory** – ułatwiają szybki i precyzyjny montaż podstawy oraz przeprowadzenie przewodów.
- **Wyłączniki krańcowe** – precyzyjna kontrola pozycji bramy dla większego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
- **Klucz do awaryjnego odblokowania** – umożliwia ręczne zwolnienie napędu i przejście na bieg jałowy w przypadku braku zasilania.

Niezawodne rozwiązanie dla trwałego i bezpiecznego montażu! ⚙

► FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1❏ Czy mogę samodzielnie zamontować napęd?

❏ Tak, montaż możesz wykonać samodzielnie – nie wpływa to na gwarancję. Pamiętaj jednak, że jeśli napęd zostanie uszkodzony z powodu błędnej instalacji, naprawa nie będzie objęta gwarancją. Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Jeśli to Twój pierwszy montaż, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

2❏ Gdzie znajdę instrukcję montażu?

❏ Instrukcję znajdziesz w załączniku do oferty. Plik jest dostępny na dole strony – wystarczy kliknąć i pobrać. Wydrukowany egzemplarz dołączymy do zamówienia.

3❏ Czy mogę podłączyć przycisk dzwonkowy lub domofon do napędu?

❏ Tak, napęd umożliwia podłączenie przycisku dzwonkowego lub sterowanie przez domofon. To wygodne i często stosowane rozwiązanie.

4❏ Czy zestaw jest kompletny?

❏ W opisie oferty znajdziesz szczegóły dotyczące elementów w zestawie. Dostępnych jest kilka wariantów – jeśli Twoja brama nie ma listew zębatych, wybierz zestaw z prowadnicami i dopasuj ich liczbę do szerokości przejazdu. Pamiętaj, że przewody do podłączenia napędu należy doprowadzić we własnym zakresie.

5❏ Potrzebuję dodatkowe akcesoria (pilot, listwa itp.). Gdzie mogę je znaleźć?

❏ Sprawdź nasze pozostałe oferty – wpisz w wyszukiwarkę potrzebny produkt i dodaj go do koszyka. W ten sposób

skompletujesz idealny zestaw dla siebie!

□□□□ **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIA SAFE?**

Napędy SAFE - niezawodność, wygoda i bezpieczeństwo na lata!

□ **Łatwa instalacja i proste programowanie** – nasze napędy są zaprojektowane tak, aby ich montaż i konfiguracja były intuicyjne. Dzięki czytelnym instrukcjom uruchomienie systemu jest łatwe i szybkie.

□ **Trwałość i niezawodność** – solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają długą żywotność oraz bezawaryjne działanie, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

□ **Bezpieczeństwo i komfort użytkowania** – nasze systemy automatyki są wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, które chronią użytkowników i pojazdy, jednocześnie zapewniając wygodę codziennego korzystania.

□ **Doświadczenie i pasja** – od ponad 12 lat rozwijamy innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki bramowej, wideodomofonów i systemów kontroli dostępu. Tworzymy produkty dopasowane do realnych potrzeb użytkowników, łącząc jakość z konkurencyjną ceną.

Wybierz SAFE i ciesz się niezawodnym napędem na lata!