

Link do produktu: <https://syshome.pl/zestaw-konwersja-zamkow-na-inteligentne-ttlock-p-210.html>



Zestaw konwersja zamków na inteligentne TTLock

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	175982515
Kod producenta	KEY_BAT_PCB_BT

Opis produktu

Zestaw do konwersji standardowego zamka na inteligentny Smart Lock:

zyskaj nowe możliwości

ciesz się swobodą i bezpieczeństwem z zamkami Smart Lock

□dzięki naszemu zestawowi w prosty sposób zmienisz swoje stare okucia na nowoczesne zamki Smart,

□**wynajmujesz mieszkanie?** dzięki Smart Lock możesz zdalnie otworzyć drzwi swoim gościom- wystarczy skorzystać z aplikacji,

□**oszczędzaj czas i pieniądze-** nie musisz jeździć do wynajmującego, by przekazać klucz,

□**nie zmieniaj swoich planów urlopowych-** korzystaj ze swobody jaką daje zdalny dostęp z każdego miejsca na świecie,

□**wyprzedzaj konkurencję** i kontroluj dostęp do swoich nieruchomości za pomocą laptopa lub smartfona,

□**zyskaj komfort-** udostępnij jednorazowo kod do otwarcia drzwi ekipie sprzątającej, by przygotowała lokum dla kolejnych gości,

□kontroluj- sprawdź kto i kiedy otwierał drzwi

Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth BT_KEY_BAT do zamków TTLOCK

Klawiatura BT_KEY_BAT do pracy wymaga modułu PCB_BT jako dodatkowa opcja otwarcia kontroli wejścia oraz z szyfratorem RC/RCF ALU_KEY jako urządzenie do kontroli wyjścia z obiektu.

ZASTOSOWANIE:

Bezprzewodowa klawiatura BT_KEY_BAT w raz z PCB_BT to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

Główne zalety:

- **Zarządzanie przez smartfon - TTLOCK**
- **Praca z wieloma użytkownikami**
- **Prosta obsługa**
- **Generowanie kodów PIN**
- **Historia zdarzeń**
- **Klawiatura umożliwi sterowanie okuciem za pomocą kodów PIN, które są bardzo wygodne i nie wymagają od gości używania aplikacji.**

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:

- **Stały KOD** - należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać
- **Czasowy KOD** - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30
IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.
- **Cykliczny KOD** - dostęp przyznany np.: na każdy weekend w przedziałach godzinowych.
- **Jednorazowy KOD** - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:

Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.

Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

Dane techniczne:

- Technologia Bluetooth 4.0 lub wyższa
- Wymiary: 67,7x 96,3 x 29,9 mm
- Zasilanie: 4 baterie AAA
- Dioda LED sygnalizująca otwarcie

Elektronika PCB_BT do konwersji starych zamków na inteligentne TTLock

- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ umożliwia modernizację starych okuć w zamki smart,
- ✓ generowanie kodów i obsługa za pomocą aplikacji (dzięki zestawowi z klawiaturą),

Zasada działania

Moduł PCB_BT należy zainstalować wewnątrz starego okucia, odpowiednio dostosować przewody połączeniowe a zewnętrzny wygląd zamka pozostanie bez zmian. Teraz za pomocą aplikacji administrator może sterować okuciem o raz nadawać uprawnienia stałe lub czasowe innym użytkownikom.

Jeśli jesteś niezadowolony ze swoich obecnych okuć ponieważ obecny system ma zbyt małe możliwości lub posiada wady, możesz zmodernizować je za pomocą naszej elektroniki co pozwoli Ci **zaoszczędzić czas i pieniądze**.

- **Elektronika została już sprawdzona na kilku producentach okuć:**
 - IronLogic
 - BE-TECH
 - Roger
 - Wandex (Orbita)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Częstotliwość pracy: Bluetooth (Wersja minimum 4.1)
- Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)
- Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED
- Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C (z wyjątkiem baterii)
- Wymiary: 40x40x7mm
- Zasilanie: 4,5~15VDC

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

- 1 x Płyta PCB
- 1 x Przewody
- Klawiatura BT_KEY_BAT
- Element montażowy tylny - dla montażu przy użyciu kołków
- Taśma dwustronna 3M - montaż bez użycia narzędzi
- Kołki montażowe

W naszej ofercie posiadamy systemy kontroli dostępu, oprogramowanie do zarządzania parkingami oraz rejestracji czasu pracy. Zapraszamy do zakupów!